

ADAPTADOR

ESPECIFICAÇÕES DO ADAPTADOR



ADAPTADORES DE RESPIRO PARA INSTALAÇÃO FÁCIL

Adaptadores de flange, usados com respiradores com uma conexão slip-fit 1", são usados para reservatórios em que, as paredes dos tanques não são espessas o suficiente para permitir o rosqueamento de roscas. Com o adaptador modelo A-101, furos para instalação podem ser feitos na flange moldada em ABS de alto impacto, para unir com todos os furos. O adaptador modelo A-114 tem um padrão de 6 furos ANSI, pré perfurados para montagem.


Adaptadores roscados, servem para uso com os respiradores Air Sentry com conexões slip-fit 1" são destinados para reservatórios ou caixas de engrenagem com uma parede com espessura suficiente para um furo roscado. Estão disponíveis as versões BSP macho e NPT macho e fêmea.

O adaptador baioneta, substitui a tampa padrão do respirador em reservatórios hidráulicos. Simplesmente remova a tampa do respirador, coloque o adaptador de baioneta no respiro e gire de volta. Nenhuma mudança no tanque é necessária. Os adaptadores ajustam os respiradores Air Sentry com uma conexão slip-fit de 1" slip-fit.

Os adaptadores spin-on substituem os filtros de partículas spin-on padrão fabricados por vários fabricantes. Estes adaptadores estão equipados com respiradores Air Sentry com conexões slip-fit de 1" slip-fit, disponíveis em tamanhos diferentes e roscas. Não são necessárias modificações no tanque.

Os adaptadores de metal com rosca, ajudam o respirador TX-100 e qualquer um Z series. A conexão do respirador é de 1/2" NPT macho, além disso, vários tipos de conexão de reservatórios estão disponíveis.


Slip Fit - Adaptadores de Rosca (macho)



Peça #	Material	Conexão para o Respirador	Conexão para o Reservatório	M1 (polegadas)	N (polegadas)	L (polegadas)
A-102	PVC Schedule 40	Slip Fit-1 pol	NPT macho de 1 pol	1 5/8	7/32	2
A-103	PVC Schedule 40	Slip Fit-1 pol	NPT macho de 3/4	1 21/32	3/16	2
A-409	PVC Schedule 40	Slip Fit-1 pol	NPT macho de 1/2	1 9/16	5/8	2 7/16
A-501	PVC Schedule 40	Slip Fit-1 pol	BSP macho de 1 pol	1 5/8	7/32	2 1/8


Serve em todos os respiradores com conexões slip-fit

ESPECIFICAÇÕES DO ADAPTADOR




Slip Fit - Adaptadores de Rosca (femea)

Peça#	Material	Conexão para o Respirador	Conexão para o Reservatório	M (polegadas)	M1 (polegadas)	N (polegadas)	L (polegadas)
A-410	PVC Schedule 40	Slip Fit-1 pol	NPT macho de 1/2	1 11/16	1 3/16	5/32	2
Serve em todos os respiradores com conexões slip-fit							



Adaptadores Baioneta Slip Fit

Peça#	Material	Conexão para o Respirador	Conexão para o Reservatório	M1 (polegadas)	L (polegadas)
A-104	EDPM de Alta densidade, Gaxeta, Buchas Metálicas	Slip Fit-1 pol	Baioneta push & conexão turn	2 3/4	1 5/8
Serve em todos os respiradores com conexões slip-fit					




Adaptadores Spin-on com Rosca Slip Fit

Peça#	Material	Conexão para o Respirador	Conexão para o Reservatório	M1 (polegadas)	L (polegadas)
A-105	EDPM de Alta densidade	Slip Fit-1 pol com vedação em O-ring	1 pol-12 UNF, comprimento de rosca de 3/4 pol	2	1 5/8
A-106	EDPM de Alta densidade	Slip Fit-1 pol com vedação em O-ring I	1 1/2 pol-16 UNF, comprimento de rosca de 3/4	2 21/32	2
A-115	Delrin	Slip Fit-1 pol com vedação em O-ring	1 1/2 pol-16 UNF, comprimento de rosca de 3/4	1 9/16	2 7/16
Serve em todos os respiradores com conexões slip-fit					


ESPECIFICAÇÕES DO ADAPTADOR

Adaptadores de Flange Slip Fit



Peça#	Material	Conexão para o Respirador	Conexão para o Reservatório
A-101	ABS de Alto Impacto	Slip Fit-1 pol	Furos feitos pelo cliente
A-114	ABS de Alto Impacto	Slip Fit-1 pol	Seis furos com folga de 3/8 pol espaçados a 60 graus de distância no centro do diâmetro de 2 ^{7/8} pol.
Serve em todos os respiradores com conexões slip-fit			

Adaptadores de Metal Roscados



Peça#	Material	Conexão para o Respirador(A)	Conexão para o Reservatório(B)	L (polegadas)	Tam Hexadec. (polegadas)
A-401	Aço Carbono	NPT macho de 1/2	1NPT macho de 1/4	1 ^{5/8}	7/8
A-402	Aço Carbono	1NPT macho de 1/2	1NPT macho de 1/4	1 ^{1/2}	7/8
A-403	Aço Carbono	NPT macho de 1/2	NPT macho de 3/8T	1 ^{5/8}	7/8
A-404	Aço Carbono	NPT macho de 1/2	NPT macho de 3/8	1 ^{11/16}	7/8
A-405	Aço Carbono	NPT macho de 1/2	NPT macho de 3/4	1 ^{7/8}	1 ^{1/16}
A-406	Aço Carbono	NPT macho de 1/2	NPT macho de 1 pol	1 ^{15/16}	1 ^{3/8}
A-406	Aço Carbono	NPT macho de 1/2	NPT macho de 1 pol	2 ^{3/32}	1 ^{1/16}
Serve em todos os respiradores Z-Series e X-100					



whitmores.com | 800.699.6318 | 972.771.1000

An ISO 9001 and ISO 14001 registered company